

Portes d'entrée en bois-aluminium



Programme de portes d'entrée en bois- aluminium

Résistance aux intempéries à l'extérieur,
confort à l'intérieur





Type 1206

Couleur RAL 3004 Rouge pourpre

Sommaire

UNILUX ouvre des perspectives	04
Toutes les bonnes choses sont au nombre de six : Avantages de la marque UNILUX	06
Les avantages du mélange de matériaux	08
UNILUX Ligne de portes d'entrée en bois-aluminium DESIGN	10
UNILUX Ligne de portes d'entrée en bois-aluminium ÉLÉGANCE	38
UNILUX Ligne de portes d'entrée en bois-aluminium HISTOIRE	56
UNILUX Portes multifonctions en bois-aluminium	66
Liberté de conception dans la forme et le matériau	70
Verres	76
Poignées et variantes de poignées	80
Protection et sécurité	88
Aperçu	92
La sécurité d'une grande marque	94







UNILUX

Une marque. Un engagement.

Les portes modernes n'ont désormais en commun que leurs noms avec leur « ancêtres ». Une bonne menuiserie seule ne suffit plus car les exigences en matière de fonctionnalité, de confort et de sécurité sont plus élevées.

L'ensemble des portes d'entrée en bois-aluminium UNILUX représentent donc des développements personnels qui témoignent d'une grande intelligence en matière de produit et d'une ingénierie complexe.

Pour rendre ces chefs-d'œuvre accessibles non seulement à un cercle restreint, UNILUX les fabrique en série. Ce type de production permet ainsi de proposer des produits en bois-aluminium uniques en leur genre à un prix où la qualité supérieure devient accessible.

UNILUX ouvre des perspectives.



Toutes les bonnes choses sont au nombre de six :

Les avantages de la marque UNILUX.

Avantage de la marque 1 : Longévité

Chacune de nos portes en bois-aluminium utilise des vantaux massifs d'une profondeur allant jusqu'à 79 mm. Le vantail est renforcé avec de l'acier et dispose ainsi d'un système anti-traction intégré. Le traitement haute-qualité et les contrôles de qualité rigides sont la garantie que vous profiterez longtemps de votre porte UNILUX.

Avantage de la marque 2 : Liberté de conception

Les goûts ne se discutent pas. Vous pouvez donc choisir parmi pas moins de 40 modèles. Et ce n'est que le début. Vous pouvez personnaliser chacun de ces modèles. Du choix de la construction en bois au verre et aux poignées, en passant par la coloration (toutes les couleurs RAL et des colorations spéciales pour le bois). La diversité en sortie d'usine.

Avantage de la marque 3 : Bilan énergétique

La construction massive signée UNILUX n'est pas seulement une garantie de longévité mais aide aussi à économiser de l'énergie. Chacune de nos portes en bois-aluminium est équipée en outre d'intercalaires à rupture de pont thermique entre les vitres. Ce type d'intercalaires permet donc d'obtenir une meilleure isolation thermique, un plus grand confort à proximité du verre et une condensation nettement moindre durant les mois de froid. En option, chaque porte UNILUX compte également un triple vitrage de 40 mm d'épaisseur, ce qui permet de réduire encore davantage les frais de chauffage.





Avantage de la marque 4 : Sécurité

Parfois, une porte d'entrée ne doit pas seulement protéger de la pluie et de la tempête, mais aussi des hôtes indésirables. Chez UNILUX, toutes les gâches sont donc fabriquées avec des matériaux de haute-qualité. De plus, la version standard de chacune de nos portes en bois-aluminium est équipée de deux dispositifs anti-dégondage côté paumelles et d'un triple auto-verrouillage intégré.

Avantage de la marque 5 : Service

UNILUX travaille exclusivement avec des revendeurs qualifiés. Vous les trouverez partout en Allemagne, directement sur place avec leurs propres espaces d'exposition. Votre revendeur régional UNILUX vous donnera des conseils approfondis et vous aidera au moment de la planification. Il veillera aussi à ce que le montage soit réalisé dans les délais et dans les règles de l'art et, se tiendra à tout moment à votre disposition pour répondre à vos questions.

Avantage de la marque 6 : Qualité de marque

UNILUX applique le crédo suivant depuis déjà 1955 : seuls des produits de qualité sans compromis quittent l'atelier de fabrication. Au fil des décennies, nous sommes donc devenus une entreprise leader reconnue en matière de qualité. Quiconque prêtant attention au signe UNILUX a donc la certitude d'obtenir un produit de marque « Made in Germany ».







Les avantages du mélange de matériaux


Aluminium pour l'extérieur, Bois pur pour l'intérieur : une association pour des générations.

Le bois procure du confort : un matériau pour se sentir bien. L'aluminium, en revanche, est robuste : un bouclier contre les influences de l'environnement. Réunis, ces deux matériaux forment une porte d'entrée en bois-aluminium qui conserve durablement sa forme.

Et, sans avoir à repeindre. Le bois n'a pas non plus besoin d'une protection contre les UV sous forme de pigments colorants. La coque en aluminium lui permet d'être mis en valeur sans être coloré. La coque intègre le bois avec stabilité et en résistant aux intempéries, mais lui laisse aussi suffisamment de marge de manœuvre pour compenser magistralement les variations de température.

Portes d'entrée en bois-aluminium signées UNILUX : L'original.







UNILUX Ligne de portes d'entrée Design

Créateur de style. Épuré. Moderne.

Voici peut-être la règle de base la plus importante d'un bon design : Moins c'est plus. Pour pouvoir être efficaces, les formes ne doivent pas être surchargées car l'essence même d'un objet apparaît clairement avec l'abandon des fioritures superflues. Avantage secondaire non négligeable : on ne se lasse jamais des lignes claires.

La ligne Design est synonyme d'un langage de design à la pointe de la technologie. Sans compromis sur le plan esthétique, elle est prédestinée à une architecture exigeante.

Réduite à l'essentiel : la ligne Design.





Type 1140

- 3 découpes lumineuses
- Verre satiné
- 3 rainures
- Poignée extérieure 7043
- Rosace de protection



Type 1141

- 1 découpe lumineuse
- Verre satiné
- Liserés (en relief)
- Application ardoise Autumn Rustic
- Poignée extérieure 7041
- Rosace de protection



Type 1143

- 3 découpes lumineuses
- verre satiné
- Liserés (en relief ou affleurant la surface)
- Application céramique béton soie
- Poignée extérieure 7043
- Rosace de protection



Type 1145

- 1 découpe lumineuse
- verre satiné
- Liserés (en relief)
- Application Alu Decoral
- Poignée extérieure 7042
- Rosace de protection



Type 1150

- sans découpe lumineuse
- Application céramique Iron Corten
- Poignée extérieure 7043
- Rosace de protection



Type 1142

- 3 découpes lumineuses
- verre satiné
- Rainures ou liserés (en relief ou affleurant la surface)
- Poignée extérieure 7041
- Rosace pour cylindre profilé (en option : rosace ronde, affleurant la surface)





Type 1148

- 1 découpe lumineuse
- verre sablé avec bandes transparentes
- Rainures ou liserés (en relief ou affleurant la surface)
- Poignée extérieure 7090
- Rosace de protection



Type 1146

- 1 découpe lumineuse
- verre sablé avec bandes transparentes
- Poignée extérieure 7003
- Rosace de protection



Verre sablé avec inscription claire pour la rue et le numéro de bâtiment



Type 1147

- 1 découpe lumineuse
- en option avec verre sablé avec écriture claire pour la rue et le numéro de maison
- Applications en acier inoxydable
- Poignée extérieure 7043
- Rosace de protection



Type 1149


- sans découpe lumineuse
- Applications en acier inoxydable
- Poignée extérieure 7091
- Rosace de protection
- Rainures ou liserés (en relief ou affleurant la surface)



Applications aspect bois, céramique ou ardoise

Type 1144

- 1 découpe lumineuse
- verre sablé avec bandes transparentes
- Liserés (en relief)
- Applications aspect bois, céramique ou ardoise (Black Line)
- Poignée extérieure 7042
- Rosace de protection





Type 1100

- Coque en aluminium LivingLine
- Couleur DB 703
- Poignée extérieure 7007
- Rosace de protection affleurant la surface



Type 1100

- Coque en aluminium LivingLine
- Couleur RAL 3004 Rouge pourpre
- Poignée extérieure 7007
- Rosace de protection affleurant la surface
- Socle en acier inoxydable



Type 1100

- Coque en aluminium LivingLine
- Couleur RAL 5011 Bleu acier
- Poignée extérieure 7007
- Rosace de protection affleurant la surface
- Socle en acier inoxydable




Type 1100 Vue intérieure

- Essence de bois Chêne
- Coloration EI 151 Chêne sombre
- Poignée intérieure 2002



Type 1101

- Coque en aluminium ModernLine
- Couleur RAL 7035 Gris clair
- Liserés en acier inoxydable affleurant la surface
- Poignée extérieure 7042 en retrait
- Rosace de protection




Type 1101

- Coque en aluminium ModernLine
- Couleur RAL 3004 Rouge pourpre
- Liserés en acier inoxydable affleurant la surface
- Poignée extérieure 7042 en retrait
- Rosace de protection
- Socle en acier inoxydable



Type 1101

- Coque en aluminium ModernLine
- Couleur RAL 5000 Bleu violet
- Poignée extérieure 7042 en retrait
- Rosace de protection



Liserés en acier
inoxydable affleurant la
surface



Type 1101 Vue intérieure

- Essence de bois Pin
- Coloration KI 123 Red Montana
- Placage transversal
- Poignée intérieure 2008





Type 1104

- Coque en aluminium LivingLine
- Couleur RAL 9016 Blanc signalisation
- Poignée extérieure 6001
- Rosace de protection affleurant la surface
- Socle en acier inoxydable



Type 1104

- Coque en aluminium LivingLine
- Couleur RAL 7035 Gris clair
- Poignée extérieure 6001
- Rosace de protection affleurant la surface



Type 1104

- Coque en aluminium LivingLine
- Couleur RAL 7016 Gris anthracite
- Liserés en acier inoxydable affleurant la surface
- Poignée extérieure 6001
- Rosace de protection affleurant la surface
- Socle en acier inoxydable



Type 1104 **Vue intérieure**

- Essence de bois Mélèze
- Coloration LR 137 transparent mat
- Poignée intérieure 2001



Type 1105

- Coque en aluminium ModernLine
- Couleur RAL 7015 Gris ardoise
- Verre 839 (sablage sur Reflo, avec biseaux)
- Poignée extérieure 7031
- Rosace de protection affleurant la surface
- Socle en acier inoxydable

Type 1105

- Coque en aluminium ModernLine
- Couleurs RAL 9016 Blanc signalisation et RAL 7040 Gris fenêtre
- Verre clair
- Poignée extérieure 7031
- Rosace de protection affleurant la surface

Type 1105

- Coque en aluminium ModernLine
- Couleurs DB 703 et RAL 9007 Aluminium gris
- Verre 839 (sablage sur Reflo, avec biseaux)
- Poignée extérieure 7031
- Rosace de protection affleurant la surface
- Socle en acier inoxydable



Biseaux comme point fort du verre



Type 1105 **Vue intérieure**

- Essence de bois Pin
- Coloration KI 146 Gris transparent
- Verre 839 (sablage sur Reflo, avec biseaux)
- Poignée intérieure 2005





Type 1106

- Coque en aluminium ModernLine
- Couleurs RAL 7035 Gris clair et RAL 3004 Rouge pourpre
- Verre 840 (Float avec sablage et rainure polie)
- Poignée extérieure 7027
- Rosace de protection affleurant la surface
- Socle en acier inoxydable



Type 1106

- Coque en aluminium ModernLine
- Couleurs RAL 7016 Gris anthracite et RAL 9016 Blanc circulation
- Verre Satinato
- Poignée extérieure 7027
- Rosace de protection affleurant la surface



Type 1106

- Coque en aluminium ModernLine
- Couleur DB 703
- Verre 840 (Float avec sablage et rainure polie)
- Poignée extérieure 7027
- Rosace de protection affleurant la surface



Type 1106 **Vue intérieure**

- Essence de bois Mélèze
- Coloration LR 147 Tineo
- Verre 840 (Float avec sablage et rainure polie)
- Poignée intérieure 2013



01



02



03

[01 Type 1101

Couleur RAL 8003
Brun argile

[02 Type 1107

Couleur RAL 9016
Blanc signalisation

[03 Type 1106

Couleurs RAL 7035
Gris clair et RAL
2013 Orangé nacré





Type 1107

- Coque en aluminium ModernLine
- Couleur RAL 7035 Gris clair
- Verre 841 (modèle de sablage sur verre clair)
- Poignée extérieure 7027
- Rosace de protection

Type 1107

- Coque en aluminium ModernLine
- Couleur RAL 3020 Rouge signalisation
- Verre clair
- Poignée extérieure 7027
- Rosace de protection

Type 1107

- Coque en aluminium ModernLine
- Couleur DB 703
- Verre 842 (modèle de sablage sur verre clair)
- Poignée extérieure 7027
- Rosace de protection
- Socle en acier inoxydable



Type 1107 **Vue intérieure**

- Essence de bois Pin
- Coloration KI 140 Noyer transparent II
- Verre 842 (modèle de sablage sur verre clair)
- Poignée intérieure 2002



Type 1109

- Coque en aluminium LivingLine
- Couleur DB 703
- Verre Basic Madras horizontal
- Poignée extérieure 7031
- Rosace de protection



Type 1109

- Coque en aluminium LivingLine
- Couleur RAL 3013 Rouge tomate
- Verre Master Ligne
- Poignée extérieure 7031
- Rosace de protection
- Socle en acier inoxydable



Type 1109

- Coque en aluminium LivingLine
- Couleur RAL 9007 Aluminium gris
- Verre Flamme
- Poignée extérieure 7031
- Rosace de protection



Type 1109 **Vue intérieure**

- Essence de bois Chêne
- Coloration EI 150 Golden Oak
- Verre Master Ligne
- Poignée intérieure 2006





Type 1108

- Coque en aluminium ModernLine
- Couleur RAL 7035 Gris clair
- Verre 843 (Reflo avec rainure polie et trois briques de verre)
- Poignée extérieure 7027
- Rosace de protection



Type 1108

- Coque en aluminium LivingLine
- Couleur RAL 3001 Rouge de sécurité
- Verre Flamme
- Poignée extérieure 7027
- Rosace de protection
- Socle en acier inoxydable



Type 1108

- Coque en aluminium ModernLine
- Couleur DB 703
- Verre clair
- Poignée extérieure 7027
- Rosace de protection
- Socle en acier inoxydable



Type 1108 **Vue intérieure**

- Essence de bois Pin
- Coloration KI 143 Tabac
- Verre 843 (Reflo avec rainure polie et trois briques de verre)
- Poignée intérieure 2007



Type 1110

- Coque en aluminium ModernLine
- Couleur DB 703
- Verre clair
- Poignée extérieure 7036
- Rosace de protection affleurant la surface
- Socle en acier inoxydable



Type 1110

- Coque en aluminium ModernLine
- Couleur RAL 1015 Ivoire clair
- Verre 844 (sablage sur Reflo, quatre briques de verre et application couleur Rouge rubis)
- Poignée extérieure 7036
- Rosace de protection affleurant la surface



Type 1110

- Coque en aluminium ModernLine
- Couleur RAL 3001 Rouge de sécurité
- Verre 844 (sablage sur Reflo, quatre briques de verre et application couleur Rouge rubis)
- Poignée extérieure 7036
- Rosace de protection affleurant la surface
- Socle en acier inoxydable



Rosace de protection affleurant la surface



Type 1110 **Vue intérieure**

- Essence de bois Pin
- Coloration KI 117 Hêtre
- Verre 844 (sablage sur Reflo, quatre briques de verre et applications couleur Rouge rubis)
- Poignée intérieure 2007






Type 1113

- Coque en aluminium LivingLine
- Couleur RAL 9016 Blanc signalisation
- Verre clair
- Poignée extérieure 7033
- Rosace de protection
- Socle en acier inoxydable



Type 1113

- Coque en aluminium LivingLine
- Couleurs RAL 7015 Gris ardoise et RAL 7035 Gris clair
- Verre Punto
- Poignée extérieure 7033
- Rosace de protection



Type 1113

- Coque en aluminium LivingLine
- Couleur RAL 7016 Gris anthracite
- Verre Reflo
- Poignée extérieure 7033
- Rosace de protection
- Socle en acier inoxydable



Type 1113 **Vue intérieure**

- Essence de bois Pin
- Coloration KI 137 transparent mat
- Verre Reflo
- Poignée intérieure 2001



01



02



03

[01 Type 1110

Couleur DB 703

[02 Type 1100

Couleur DB 703

[03 Type 1113

Couleur RAL 7016
Gris anthracite





Type 1114

- Coque en aluminium ModernLine
- Couleur RAL 7035 Gris clair
- Verre clair
- Poignée extérieure 7040
- Rosace de protection affleurant la surface



Type 1114

- Coque en aluminium ModernLine
- Couleur DB 703
- Verre Uadi
- Poignée extérieure 7040
- Rosace de protection affleurant la surface
- Socle en acier inoxydable



Type 1114

- Coque en aluminium ModernLine
- Couleur RAL 5020 Bleu océan
- Verre Punto
- Poignée extérieure 7040
- Rosace de protection affleurant la surface
- Socle en acier inoxydable




Type 1114 **Vue intérieure**

- Essence de bois Mélèze
- Coloration LR 149 American Cherry
- Verre Uadi
- Poignée intérieure 2001



Type 1115

- Coque en aluminium LivingLine
- Couleur DB 703
- Verre 846 (verre clair et sablage, séparation par une ligne noire)
- Poignée extérieure 7042
- Rosace de protection affleurant la surface
- Socle en acier inoxydable




Socle en acier inoxydable



Type 1115

- Coque en aluminium LivingLine
- Couleur RAL 7015 Gris ardoise
- Verre Pavé
- Poignée extérieure 7042
- Rosace de protection affleurant la surface
- Socle en acier inoxydable



Type 1115

- Coque en aluminium LivingLine
- Couleur RAL 5000 Bleu violet
- Verre 846 (verre clair et sablage, séparation par une ligne noire)
- Poignée extérieure 7042
- Rosace de protection affleurant la surface



Type 1115 Vue intérieure

- Essence de bois Pin
- Coloration KI 117 Hêtre
- Verre 846 (verre clair et sablage, séparation par une ligne noire)
- Poignée intérieure 2002





Type 1126

- Coque en aluminium ModernLine
- Couleur RAL 9016 Blanc signalisation
- Verre 856 (motif de sablage sur Float)
- Poignée extérieure 7041 en retrait
- Rosace de protection affleurant la surface



Type 1126

- Coque en aluminium ModernLine
- Couleur RAL 7016 Gris anthracite
- Verre Thela
- Poignée extérieure 7041 en retrait
- Rosace de protection affleurant la surface



Type 1126

- Coque en aluminium ModernLine
- Couleurs RAL 3013 Rouge tomate et RAL 7016 Gris anthracite
- Verre 856 (motif de sablage sur Float)
- Poignée extérieure 7041 en retrait
- Rosace de protection affleurant la surface



Type 1126 **Vue intérieure**

- Essence de bois Mélèze
- Coloration LR 140 Noyer transparent II
- Verre 856 (motif de sablage sur Float)
- Poignée intérieure 2007



Type 1128

- Coque en aluminium LivingLine
- Couleurs RAL 3022 Rouge saumon et RAL 7016 Gris anthracite
- Verre 857 (bandes de sablage avec tiges de verre sur Reflo)
- Poignée extérieure 7048
- Rosace de protection carrée



Type 1128

- Coque en aluminium LivingLine
- Couleur RAL 7016 Gris anthracite
- Verre Reflo
- Poignée extérieure 7048
- Rosace de protection carrée
- Socle en acier inoxydable



Type 1128

- Coque en aluminium LivingLine
- Couleurs RAL 9016 Blanc signalisation et RAL 7016 Gris anthracite
- Verre clair
- Poignée extérieure 7048
- Rosace de protection carrée
- Socle en acier inoxydable



Type 1128 **Vue intérieure**

- Essence de bois Mélèze
- Coloration LR 146 Gris transparent
- Verre Reflo
- Poignée intérieure 2002





Type 1201

- Coque en aluminium LivingLine
- Couleur 9007 Aluminium gris
- Verre 858 (Satinato et sablage sur verre clair avec trois briques de verre)
- Poignée extérieure 7037
- Rosace de protection



Type 1201

- Coque en aluminium LivingLine
- Couleur RAL 7015 Gris ardoise
- Verre 858 (Satinato et sablage sur verre clair avec trois briques de verre)
- Poignée extérieure 7037
- Rosace de protection



Type 1201

- Coque en aluminium LivingLine
- Couleur RAL 5020 Bleu océan
- Verre Reflo
- Poignée extérieure 7037
- Rosace de protection



Type 1201 **Vue intérieure**

- Essence de bois Pin
- Coloration KI 145 Cedar
- Verre 858 (Satinato et sablage sur verre clair avec trois briques de verre)
- Poignée intérieure 2007



01



02



03

[01 Type 1201

Couleur RAL 7015
Gris ardoise

[02 Type 1126

Couleur RAL
9016 Blanc
signalisation

[03 Type 1114

Couleur RAL 5020
Bleu océan





Type 1202

- Coque en aluminium LivingLine
- Couleur RAL 3020 Rouge signalisation
- Verre Satinato
- Poignée extérieure 7033
- Rosace de protection



Type 1202

- Coque en aluminium LivingLine
- Couleur DB 703
- Verre clair
- Poignée extérieure 7033
- Rosace de protection



Type 1202

- Coque en aluminium LivingLine
- Couleur RAL 5000 Bleu violet
- Verre clair
- Poignée extérieure 7033
- Rosace de protection



Type 1202 **Vue intérieure**

- Essence de bois Chêne
- Coloration EI 143 Tabac
- Verre clair
- Poignée intérieure 2002



Type 1112

- Coque en aluminium LivingLine
- Couleur DB 703
- Verre clair
- Poignée extérieure 7013
- Rosace de protection



Type 1112

- Coque en aluminium LivingLine
- Couleur RAL 5000 Bleu violet
- Verre clair
- Poignée extérieure 7013
- Rosace de protection



Type 1112

- Coque en aluminium LivingLine
- Couleur RAL 9016 Blanc signalisation
- Verre clair
- Poignée extérieure 7013
- Rosace de protection



Type 1112 **Vue intérieure**

- Essence de bois Pin
- Coloration KI 118 Blanc transparent
- Verre clair
- Poignée intérieure 2005





Type 1210

- Coque en aluminium ModernLine
- Couleur RAL 9001 Blanc crème
- Verre dépoli avec bandes transparentes et applications en acier inoxydable intégrées, bande rouge RAL 3003 Rouge rubis
- Poignée extérieure 7036
- Rosace de protection

Type 1210

- Coque en aluminium ModernLine
- Couleur DB 703
- Verre dépoli avec bandes transparentes et applications en acier inoxydable intégrées, bande rouge RAL 3003 Rouge rubis
- Poignée extérieure 7036
- Rosace de protection

Type 1210

- Coque en aluminium ModernLine
- Couleur RAL 7035 Gris clair
- Verre dépoli avec bandes transparentes et applications en acier inoxydable intégrées, bande rouge RAL 3003 Rouge rubis
- Poignée extérieure 7036
- Rosace de protection



Type 1210 **Vue intérieure**

- Essence de bois Pin
- Coloration KI 146 Gris transparent
- Verre dépoli avec bandes transparentes et applications en acier inoxydable intégrées, bande rouge RAL 3003 Rouge rubis
- Poignée intérieure 2002



Type 1211

- Coque en aluminium ModernLine
- Couleur DB 703
- Verre dépoli avec bandes verticales en verre clair et bandes horizontales en acier inoxydable
- Poignée extérieure 7037
- Rosace de protection



Poignée extérieure en acier inoxydable



Type 1211

- Coque en aluminium ModernLine
- Couleur RAL 9001 Blanc crème
- Verre dépoli avec bandes verticales en verre clair et bandes horizontales en acier inoxydable
- Poignée extérieure 7037
- Rosace de protection



Type 1211


- Coque en aluminium ModernLine
- Couleur RAL 7035 Gris clair
- Verre dépoli avec bandes verticales en verre clair et bandes horizontales en acier inoxydable
- Poignée extérieure 7037
- Rosace de protection




Type 1211 **Vue intérieure**

- Essence de bois Pin
- Couleur KI 144 Gris beige transparent
- Verre dépoli avec bandes verticales en verre clair et bandes horizontales en acier inoxydable
- Poignée intérieure 2003







UNILUX Ligne de portes d'entrée Élégance

**Personnel.
Ludique
Souverain.**

Pour un concepteur, une porte d'entrée ne peut être que le lien fonctionnel entre l'intérieur et l'extérieur, mais en réalité, elle est bien plus que cela. La porte est la carte de visite de votre maison. L'accès visible à votre maison propre et unique. La porte peut donc aussi refléter votre personnalité et montrer au monde extérieur qui vous êtes.

La ligne Élégance joue avec virtuosité sur les formes géométriques. En alliant esthétique et dynamisme, elle donne à une architecture moderne une note individuelle forte.

Pour mettre en valeur : la ligne Élégance.





Type 1116

- Coque en aluminium ModernLine
- Couleur RAL 3016 Rouge corail
- Verre 847 (verre clair avec sablage, tiges de verre intégrées)
- Poignée extérieure 7044
- Rosace de protection affleurant la surface
- Socle en acier inoxydable



Type 1116

- Coque en aluminium ModernLine
- Couleur RAL 9007 Aluminium gris
- Verre clair
- Poignée extérieure 7044
- Rosace de protection affleurant la surface



Type 1116

- Coque en aluminium ModernLine
- Couleur RAL 1013 Blanc perlé
- Verre Punto
- Poignée extérieure 7044
- Rosace de protection affleurant la surface



Type 1116 **Vue intérieure**

- Essence de bois Pin
- Coloration KI 101 Chêne clair
- Verre 847 (verre clair avec sablage, tiges de verre intégrées)
- Poignée intérieure 2013



Type 1102

- Coque en aluminium LivingLine
- Couleur RAL 3020 Rouge signalisation
- Liserés en acier inoxydable affleurant la surface
- Poignée extérieure 7034 en retrait
- Rosace de protection



Type 1102

- Coque en aluminium LivingLine
- Couleurs RAL 6010 Verre herbe et RAL 9016 Blanc signalisation
- Poignée extérieure 7034 en retrait
- Rosace de protection
- Socle en acier inoxydable



Type 1102

- Coque en aluminium LivingLine
- Couleurs RAL 3001 Rouge de sécurité et RAL 7035 Gris clair
- Liserés en acier inoxydable affleurant la surface
- Poignée extérieure 7034 en retrait
- Rosace de protection
- Socle en acier inoxydable



Type 1102 **Vue intérieure**

- Essence de bois Pin
- Coloration KI 137 transparent mat
- Placage transversal
- Poignée intérieure 2006





Type 1103

- Coque en aluminium LivingLine
- Couleurs RAL 7047 Telegris 4 et RAL 9016 Blanc signalisation
- Poignée extérieure 7029 en retrait
- Rosace de protection affleurant la surface



Type 1103

- Coque en aluminium LivingLine
- Couleur DB 703
- Poignée extérieure 7029 en retrait
- Rosace de protection affleurant la surface
- Socle en acier inoxydable



Type 1103

- Coque en aluminium LivingLine
- Couleur RAL 3001 Rouge de sécurité
- Liseré en acier inoxydable affleurant la surface
- Poignée extérieure 7029 en retrait
- Rosace de protection affleurant la surface



Type 1103 **Vue intérieure**

- Essence de bois Mélèze
- Coloration LR 149 American Cherry
- Placage transversal
- Poignée intérieure 2006



Type 1111

- Coque en aluminium ModernLine
- Couleurs RAL 3020 Rouge signalisation et RAL 7015 Gris ardoise
- Verre 845 (sablage sur Reflo, un carré en rouge)
- Poignée extérieure 7043 en retrait
- Rosace de protection carrée
- Socle en acier inoxydable



Verre sablé



Type 1111

- Coque en aluminium ModernLine
- Couleur RAL 7011 Gris fer
- Verre clair
- Poignée extérieure 7043 en retrait
- Rosace de protection carrée
- Socle en acier inoxydable



Type 1111

- Coque en aluminium ModernLine
- Couleurs RAL 7015 Gris ardoise et RAL 9016 Blanc signalisation
- Verre clair
- Poignée extérieure 7043 en retrait
- Rosace de protection carrée



Type 1111 Vue intérieure

- Essence de bois Pin
- Coloration KI 148 Crème transparent
- Verre 845 (sablage sur Reflo, un carré en rouge)
- Poignée intérieure 2014





Type 1117

- Coque en aluminium ModernLine
- Couleurs RAL 7015 Gris ardoise et RAL 7047 Telegris 4
- Verre 848 (Float avec sablage, six briques de verre partiellement dépolies)
- Poignée extérieure 7048
- Rosace de protection affleurant la surface
- Socle en acier inoxydable




Type 1117

- Coque en aluminium ModernLine
- Couleur DB 703
- Verre 848 (Float avec sablage, six briques de verre partiellement dépolies)
- Poignée extérieure 7048
- Rosace de protection affleurant la surface
- Socle en acier inoxydable



Type 1117

- Coque en aluminium ModernLine
- Couleurs RAL 3005 Rouge vin et RAL 7035 Gris clair
- Verre Reflo
- Poignée extérieure 7048
- Rosace de protection affleurant la surface



Type 1117 **Vue intérieure**

- Essence de bois Pin
- Coloration KI 118 blanc transparent
- Verre 848 (Float avec sablage, six briques de verre partiellement dépolies)
- Poignée intérieure 2010



Type 1119

- Coque en aluminium ModernLine
- Couleur gris avec pigmentation blanche
- Verre 850 (verre avec motif de sablage et pierres Swarovski)
- Poignée extérieure 6001
- Rosace de protection affleurant la surface



Type 1119

- Coque en aluminium ModernLine
- Couleur DB 703
- Verre 850 (verre avec motif de sablage et pierres Swarovski)
- Poignée extérieure 6001
- Rosace de protection affleurant la surface
- Socle en acier inoxydable



Type 1119

- Coque en aluminium ModernLine
- Couleurs RAL 5020 Bleu océan et RAL 7016 Gris anthracite
- Verre Reflo
- Poignée extérieure 6001
- Rosace de protection affleurant la surface



Type 1119 **Vue intérieure**

- Essence de bois Mélèze
- Coloration LR 141 transparent mat
- Verre 850 (verre avec motif de sablage et pierres Swarovski)
- Poignée intérieure 2011





Type 1120

- Coque en aluminium LivingLine
- Couleur RAL 9007 Aluminium gris
- Verre 851 (Float avec bandes de sablage et trois briques de verre sculptées)
- Poignée extérieure 7048
- Rosace de protection affleurant la surface



Type 1120

- Coque en aluminium LivingLine
- Couleur RAL 9016 Blanc signalisation
- Liseré en acier inoxydable incorporé
- Verre Punto
- Poignée extérieure 7048
- Rosace de protection affleurant la surface



Type 1120

- Coque en aluminium LivingLine
- Couleur RAL 3001 Rouge de sécurité
- Liseré en acier inoxydable incorporé
- Verre Punto
- Poignée extérieure 7048
- Rosace de protection affleurant la surface
- Socle en acier inoxydable



Type 1120 **Vue intérieure**

- Essence de bois Pin
- Coloration KI 145 Cedar
- Verre Punto
- Poignée intérieure 2008

01



02



03



[01 Type 1116

Couleur RAL 3004
Rouge pourpre

[02 Type 1119

Couleurs RAL
5020 Bleu océan

[03 Type 1111

Couleur RAL
7011 Gris fer





Type 1118

- Coque en aluminium LivingLine
- Couleurs RAL 7016 Gris anthracite et RAL 9016 Blanc circulation
- Verre 849 (verre avec motif de sablage et pierres Swarovski)
- Poignée extérieure 7040
- Rosace de protection affleurant la surface
- Socle en acier inoxydable



Type 1118

- Coque en aluminium LivingLine
- Couleurs RAL 3004 Rouge pourpre et RAL 9006 Aluminium blanc
- Verre clair
- Poignée extérieure 7040
- Rosace de protection affleurant la surface



Type 1118

- Coque en aluminium LivingLine
- Couleur RAL 7040 Gris fenêtre
- Verre Reflo
- Poignée extérieure 7040
- Rosace de protection affleurant la surface
- Socle en acier inoxydable



Type 1118 Vue intérieure

- Essence de bois Pin
- Coloration KI 137 transparent mat
- Verre Reflo
- Poignée intérieure 2002



Type 1121

- Coque en aluminium LivingLine
- Couleur RAL 1013 Blanc perlé
- Verre 852 (bandes de sablage sur Reflo et trois pierres sculptées)
- Poignée extérieure 6001
- Rosace de protection affleurant la surface



Pierres sculptées comme point fort du verre



Type 1121

- Coque en aluminium LivingLine
- Couleurs RAL 9002 Blanc gris et RAL 7037 Gris poussière
- Verre clair
- Poignée extérieure 6001
- Rosace de protection affleurant la surface
- Socle en acier inoxydable



Type 1121

- Coque en aluminium LivingLine
- Couleur RAL 1013 Blanc perlé et RAL 7015 Gris ardoise
- Verre 852 (bandes de sablage sur Reflo et trois pierres sculptées)
- Poignée extérieure 6001
- Rosace de protection affleurant la surface
- Socle en acier inoxydable



Type 1121 **Vue intérieure**

- Essence de bois Mélèze
- Coloration LR 137 transparent mat
- Verre 852 (bandes de sablage sur Reflo et trois pierres sculptées)
- Poignée intérieure 2010





Type 1122

- Coque en aluminium LivingLine
- Couleur DB 703
- Verre 853 (Reflo avec bandes de sablage et six briques de verre sculptées)
- Poignée extérieure 7024
- Rosace de protection affleurant la surface
- Socle en acier inoxydable



Type 1122

- Coque en aluminium LivingLine
- Couleur RAL 7044 Gris soie
- Verre clair
- Poignée extérieure 7024
- Rosace de protection affleurant la surface



Type 1122

- Coque en aluminium LivingLine
- Couleurs RAL 1015 Ivoire clair et RAL 7016 Gris anthracite
- Verre 853 (Reflo avec bandes de sablage et six briques de verre sculptées)
- Poignée extérieure 7024
- Rosace de protection affleurant la surface
- Socle en acier inoxydable



Type 1122 **Vue intérieure**

- Essence de bois Mélèze
- Coloration LR 144 Gris beige transparent
- Verre 853 (Reflo avec bandes de sablage et six briques de verre sculptées)
- Poignée intérieure 2001



Type 1123

- Coque en aluminium LivingLine
- Couleurs RAL 7015 Gris ardoise et RAL 9016 Blanc signalisation
- Verre Reflo
- Poignée extérieure 7034
- Rosace de protection affleurant la surface



Type 1123

- Coque en aluminium LivingLine
- Couleurs RAL 3020 Rouge signalisation et RAL 7015 Gris ardoise
- Verre Reflo
- Poignée extérieure 7034
- Rosace de protection affleurant la surface
- Socle en acier inoxydable



Type 1123

- Coque en aluminium LivingLine
- Couleur RAL 7011 Gris fer
- Verre 854 (bandes de sablage sur Reflo et deux briques de verre)
- Poignée extérieure 7034
- Rosace de protection affleurant la surface
- Socle en acier inoxydable



**Briques de verre et motif
sablé comme point fort du
verre**



Type 1123 **Vue intérieure**

- Essence de bois Pin
- Coloration KI 141 Acajou II
- Placage transversal
- Verre 854 (bandes de sablage sur Reflo et deux briques de verre)
- Poignée intérieure 2012





Type 1124

- Coque en aluminium LivingLine
- Couleur RAL 7016 Gris anthracite
- Verre 855 (Reflo avec motif de sablage et trois briques de verre)
- Poignée extérieure 7029
- Rosace de protection affleurant la surface



Type 1124

- Coque en aluminium LivingLine
- Couleurs RAL 3004 Rouge pourpre et RAL 9016 Blanc signalisation
- Liserés en acier inoxydable affleurant la surface
- Verre Lave
- Poignée extérieure 7029
- Rosace de protection affleurant la surface
- Socle en acier inoxydable



Type 1124

- Coque en aluminium LivingLine
- Couleurs RAL 7016 Gris anthracite et RAL 7035 Gris clair
- Verre 855 (Reflo avec motif de sablage et trois briques de verre)
- Poignée extérieure 7029
- Rosace de protection affleurant la surface



Type 1124 **Vue intérieure**

- Essence de bois Mélèze
- Coloration LR 142 Jatoba
- Verre 855 (Reflo avec motif de sablage et trois briques de verre)
- Poignée intérieure 2008



Type 1127

- Coque en aluminium ModernLine
- Couleurs RAL 3005 Rouge vin, RAL 7015 Gris ardoise, RAL 9016 Blanc circulation, acier inoxydable
- Verre clair
- Poignée extérieure 7043
- Rosace de protection carrée

Type 1127

- Coque en aluminium ModernLine
- Couleur RAL 3004 Rouge pourpre
- Verre clair
- Poignée extérieure 7043
- Rosace de protection carrée

Type 1127

- Coque en aluminium ModernLine
- Couleurs RAL 7015 Gris ardoise et RAL 9001 Blanc crème
- Verre Punto
- Poignée extérieure 7043
- Rosace de protection carrée



Type 1127 Vue intérieure

- Essence de bois Eucalyptus grandis
- Coloration ME 111 Blanc antique
- Verre clair
- Poignée intérieure 2014





Type 1125

- Coque en aluminium LivingLine
- Couleur RAL 5000 Bleu violet
- Liserés en acier inoxydable affleurant la surface
- Verre Satinato
- Poignée extérieure 7029 en retrait
- Rosace de protection affleurant la surface



Type 1125

- Coque en aluminium LivingLine
- Couleur DB 703
- Liserés en acier inoxydable affleurant la surface
- Verre flûte clair mat horizontal
- Poignée extérieure 7029 en retrait
- Rosace de protection affleurant la surface
- Socle en acier inoxydable



Type 1125

- Coque en aluminium LivingLine
- Couleur RAL 3004 Rouge pourpre
- Verre Punto
- Poignée extérieure 7029 en retrait
- Rosace de protection affleurant la surface
- Socle en acier inoxydable



Type 1125 Vue intérieure

- Essence de bois Mélèze
- Coloration LR 144 Gris beige transparent
- Verre Punto
- Poignée intérieure 2006



01



02




03

[01 Type 1127
Couleur RAL 3004
Rouge pourpre

[02 Type 1122
Couleur DB 703

[03 Type 1123
Couleurs RAL 7015 Gris ardoise
et RAL 9016 Blanc signalisation





UNILUX Ligne de portes d'entrée Histoire

**Classique.
Équilibré.
Clair.**

Certaines formes et couleurs survivent à n'importe quelle mode avec tranquillité. Des designs éprouvés au fil des décennies, voire des siècles, qui continueront de faire leur preuve.

La ligne Histoire est synonyme de style s'intégrant harmonieusement à la vue d'ensemble. Elle est prédestinée à la rénovation de maisons anciennes et à une architecture respectueuse des traditions.

Belle comme autrefois : la ligne Histoire.





Type 1203

- Coque en aluminium LivingLine
- Couleur RAL 7015 Gris ardoise
- Verre Punto
- Poignée extérieure 7039
- Rosace de protection



Type 1203

- Coque en aluminium LivingLine
- Couleur RAL 3004 Rouge pourpre et acier inoxydable
- Verre Basic Madras vertical
- Poignée extérieure 7039
- Rosace de protection



Type 1203

- Coque en aluminium LivingLine
- Couleur RAL 5000 Bleu violet et acier inoxydable
- Verre Reflo
- Poignée extérieure 7039
- Rosace de protection



Type 1203 **Vue intérieure**

- Essence de bois Mélèze
- Coloration LR 143 Tabac
- Verre Reflo
- Poignée intérieure 2002



Type 1204

- Coque en aluminium LivingLine
- Couleur RAL 1015 Ivoire clair
- Verre Reflo
- Poignée extérieure 5000 avec couverture de cylindre



Type 1204

- Coque en aluminium LivingLine
- Couleur RAL 9016 Blanc signalisation
- Verre gothique blanc
- Poignée extérieure 5000 avec couverture de cylindre



Type 1204

- Coque en aluminium LivingLine
- Couleur RAL 7016 Gris anthracite
- Verre Gothique blanc
- Poignée extérieure 5000 avec couverture de cylindre



Type 1204 **Vue intérieure**

- Essence de bois Pin
- Coloration KI 147 Tineo
- Verre gothique blanc
- Poignée intérieure 2200





Type 1205

- Coque en aluminium LivingLine
- Couleur RAL 3005 Rouge vin
- Verre gothique blanc
- Poignée extérieure 5000 avec couverture de cylindre



Type 1205

- Coque en aluminium LivingLine
- Couleur vert avec pigmentation blanche
- Verre gothique blanc
- Poignée extérieure 5000 avec couverture de cylindre



Type 1205

- Coque en aluminium LivingLine
- Couleur RAL 7016 Gris anthracite
- Verre gothique blanc
- Poignée extérieure 5000 avec couverture de cylindre



Type 1205 **Vue intérieure**

- Essence de bois Chêne
- Coloration EI 150 Golden Oak
- Verre gothique blanc
- Poignée intérieure 2200



Type 1206

- Coque en aluminium LivingLine
- Couleur RAL 3004 Rouge pourpre
- Verre FG160 (vitrage au plomb avec bordure noire)
- Poignée extérieure 7001
- Rosace de protection



Type 1206

- Coque en aluminium LivingLine
- Couleur RAL 7015 Gris ardoise
- Verre gothique blanc
- Poignée extérieure 7001
- Rosace de protection

Remarque

Verre avec croisillons (si aucun verre FG160 n'est choisi)



Type 1206

- Coque en aluminium LivingLine
- Couleur RAL 9016 Blanc signalisation
- Verre FG160 (vitrage au plomb avec bordure noire)
- Poignée extérieure 7001
- Rosace de protection



Type 1206 **Vue intérieure**

- Essence de bois Pin
- Coloration KI 118 blanc transparent
- Verre FG160 (vitrage au plomb avec bordure noire)
- Poignée intérieure 2204 (laiton poli)





Type 1207

- Coque en aluminium LivingLine
- Couleur RAL 7015 Gris ardoise
- Verre Uadi
- Poignée extérieure 7001
- Rosace de protection



Type 1207

- Coque en aluminium LivingLine
- Couleur RAL 3004 Rouge pourpre
- Verre clair
- Poignée extérieure 7001
- Rosace de protection



Type 1207

- Coque en aluminium LivingLine
- Couleur vert avec pigmentation blanche
- Verre Uadi
- Poignée extérieure 7001
- Rosace de protection



Type 1207 **Vue intérieure**

- Essence de bois Eucalyptus grandis
- Coloration ME 140 Noyer transparent II
- Verre Uadi
- Poignée intérieure 2204 (laiton poli)



Type 1208

- Coque en aluminium LivingLine
- Couleur RAL 9001 Blanc crème
- Verre gothique blanc
- Poignée extérieure 7001
- Rosace de protection



Type 1208

- Coque en aluminium LivingLine
- Couleur RAL 3004 Rouge pourpre
- Verre gothique blanc
- Poignée extérieure 7001
- Rosace de protection



Type 1208

- Coque en aluminium LivingLine
- Couleur gris avec pigmentation blanche
- Verre Baroque
- Poignée extérieure 7001
- Rosace de protection



**Meubles en bois de
qualité**



Type 1208 Vue intérieure

- Essence de bois Chêne
- Coloration EI 137 transparent mat
- Verre gothique blanc
- Poignée intérieure 2204 (laiton poli)






Type 1209

- Coque en aluminium LivingLine
- Couleur RAL 5004 Bleu noir
- Verre FG605 (briques à facettes sur Satinato)
- Poignée extérieure 7001
- Rosace de protection



Type 1209

- Coque en aluminium LivingLine
- Couleur RAL 7038 Gris agate
- Verre FG605 (briques à facettes sur Satinato)
- Poignée extérieure 7001
- Rosace de protection



Type 1209

- Coque en aluminium LivingLine
- Couleur RAL 9001 Blanc crème
- Verre FG605 (briques à facettes sur Satinato)
- Poignée extérieure 7001
- Rosace de protection



Type 1209 **Vue intérieure**

- Essence de bois Eucalyptus grandis
- Coloration ME 141 Acajou II
- Verre FG605 (briques à facettes sur Satinato)
- Poignée intérieure 2204 (laiton poli)



01



02



03

[01 Type 1208

Couleur RAL 1013
Blanc perlé

[03 Type 1205

Couleur vert avec
pigmentation blanche

[02 Type 1206

Couleur RAL 9016
Blanc circulation







UNILUX Portes d'entrée secondaires

Polyvalent. Attrayant. Éprouvé.

Aucun compromis. UNILUX applique à ses portes d'entrée secondaires les mêmes critères stricts qu'à ses portes d'entrée en bois-aluminium. Elles convainquent donc non seulement par leur aspect, mais aussi par leur qualité.

Faites-vous une idée : la finition et les matériaux sont du même niveau (élevé) que celui que vous connaissez d'une porte d'entrée en bois-aluminium UNILUX. Nos portes d'entrée secondaires s'intègrent donc harmonieusement et à tous points de vue à l'ensemble de la construction.

La qualité sur toute la ligne : les portes d'entrée secondaires UNILUX.





Proposition
Combinaison panneau
avec verre

- Couleur RAL 6009 Vert sapin
- Verre flûte clair mat vertical
- Poignée extérieure 4004
- Intérieur : Essence de bois Pin
- Coloration KI 147 Tineo

Proposition
Complet avec panneau

- Couleur RAL 7015 Gris ardoise
- Poignée extérieure 4005
- Intérieur : Essence de bois Chêne
- Coloration EI 137 transparent mat

La solidité est tellement belle.

Quand esthétique rime avec durabilité. Chaque modèle de la série de portes d'entrée secondaires UNILUX est un bijou en lui-même : des pièces adaptées à l'architecture et donnant des accents esthétiques.

Et, dans la durée. Avec des matériaux de haute-qualité et un traitement soigné, vous pourrez profiter longtemps d'une porte d'entrée secondaire UNILUX.





Poignées de portes d'entrée secondaires en bois-aluminium

Les poignées de portes d'entrée secondaires en bois-aluminium sont disponibles dans les couleurs blanc, marron, argent et acier.



Proposition Combinaison panneaux avec verre

- Couleur DB 703
- Verre Punto
- Poignée extérieure 4005
- Intérieur : Essence de bois Pin
- Coloration KI 145 Cedar

Proposition Combinaison panneau, verre, croisillons

- Couleur RAL 9016 Blanc signalisation
- Verre clair
- Poignée extérieure 4004
- Intérieur : Essence de bois Chêne
- Coloration EI 150 Golden Oak







Tel que vous êtes

La liberté de conception sur-mesure.

Combien de goûts différents existe-t-il ?

En termes de modèles, de couleurs et de bois, environ 2 millions (pour les portes en bois-aluminium). Tel est le nombre de combinaisons possibles que vous avez pour votre produit UNILUX sur-mesure.

Essayez le bois qui s'harmonise le mieux avec telle couleur et le décor qui s'accorde avec la coque en aluminium.

Vous trouverez ainsi la porte d'entrée qui ne correspond pas seulement « à moitié », mais qui est parfaitement à votre goût. Une pièce unique qui se distinguera de millions d'autres portes.

Voici comment UNILUX offre du sur-mesure en sortie d'usine.



Liberté de conception dans la taille et la forme.

Pour des portes parfaitement assorties


Quelle doit être la taille d'une porte d'entrée ? De quel côté doit-elle s'ouvrir ? Est-il préférable d'avoir un ou deux vantaux ? Et quelle quantité de lumière du jour la porte doit-elle laisser entrer ? Autant de questions auxquelles chacun répondra différemment.

Nos portes d'entrée UNILUX sur-mesure existent donc non seulement dans la longueur et la largeur que vous souhaitez, mais aussi dans l'équipement de votre choix. Par exemple, avec une ou deux parties latérales et des impostes. Des éléments qui mettront en valeur votre porte et donneront des accents de design supplémentaires.

Que la lumière soit

Les planchers ne doivent pas forcément être sombres. Les découpes lumineuses dans la porte d'entrée, les parties latérales vitrées et les impostes donnent de la clarté aux couloirs de l'entrée, même sans ampoules.

Votre hall gagnera donc en convivialité. Et, avec une lumière que la nature offre gratuitement.



Impostes


Pour des éléments particulièrement hauts et pour plus de lumière de l'extérieur.

Parties latérales

Pour des ensembles de portes d'entrée particulièrement larges : Une ou deux parties latérales pour plus de lumière de l'extérieur


Butée de porte

Choisissez le côté d'ouverture



Découpes lumineuses

Carré ou hublot ? Champs symétriques ou courbes pleines d'élan ? Vous avez aussi l'embarras du choix dans les découpes lumineuses : une abondance à laquelle vous êtes habitué chez UNILUX. La diversité pour plus d'individualité.






Chic en coque

Vous pouvez réaliser votre concept de design, même pour la coque en aluminium. Vous avez le choix entre la LivingLine discrètement arrondie et la ModernLine épurée. Et cela dans plus de 2 100 couleurs, également multicolores.

Plus que clair

Il y a verre et verre. Faites-vous une idée de la diversité de ce matériau familier. Des verres d'ornement simples aux verres design marquants.



Un design à saisir

Laiton galbé ou acier inoxydable rectiligne ? Historique-classique ou Minimaliste-moderne ? Chaque poignée UNILUX n'est pas seulement une pièce d'artisanat solide, mais aussi un bijou visuel qui exprimera votre goût et votre style.



Socle

Une protection robuste en acier inoxydable affleurant la surface est disponible en option pour de nombreux modèles.



Liberté de conception dans le matériau et la couleur.




À l'extérieur : un aluminium protecteur

Chaque porte UNILUX s'adapte non seulement à l'architecture, mais aussi aux couleurs de votre maison. Pas moins de 2 132 couleurs et variantes de couleurs sont à votre disposition : couleurs RAL, couleurs NCS, couleurs DB/couleurs anodisées, couleurs à pigmentation blanche et décors bois.

Demandez les nuanciers à votre revendeur UNILUX. Vous aurez ainsi la certitude que votre rouge préféré (ou votre gris préféré ou votre bleu préféré ou...) se retrouvera sur votre porte d'entrée.



Couleurs RAL
Décors bois
Couleurs DB et
métalliques
Couleurs NCS



Intérieur : bois confortable

Sur-mesure et pas seulement à l'extérieur : Pour l'intérieur de votre porte UNILUX, vous pouvez choisir entre 4 essences de bois (chêne, pin, mélèze, eucalyptus grandis), et d'autre part entre 23 teintures (transparentes ou semi-transparentes) et environ 200 couleurs RAL opaques. Votre porte d'entrée s'intégrera donc harmonieusement à l'architecture intérieure.




Choisissez parmi les bois suivants : pin, chêne, mélèze et eucalyptus grandis et 23 colorations de teintures transparentes ou semi-transparentes.



Eucalyptus grandis




Mélèze





Pin



Chêne







Un style clair comme le verre

Verre et variantes de verre.

Le verre est un matériau particulier qui donne à chaque porte une note sur-mesure spéciale. Nous proposons des verres de porte d'entrée qui ne pourraient guère être plus différents les uns des autres et avons des propositions de design sur-mesure pour chaque porte. De cette façon, vous pouvez également réaliser votre propre style lors du choix du verre.

Les verres UNILUX séduisent parce qu'ils laissent entrer la lumière naturelle et laissent dehors les regards extérieurs. Chacun de nos verres d'ornement et design prouve que beauté et aspect fonctionnel ne sont pas forcément incompatibles.

UNILUX – Le verre peut donc être unique en son genre.




Attention ! Séduction !

Ce coffret de motifs aura tout pour vous séduire. Car il vous montre le potentiel du verre. Le verre ne doit pas toujours être « simplement lisse ». Les verres d'ornement et design donnent de la structure et du piquant à un matériau familier.


Demandez à votre revendeur UNILUX.

Il vous ouvrira volontiers le coffret de motifs de verre UNILUX.






Uadi blanc



Pavé blanc mat



Punto blanc



Satinato







Esthétique sous contrôle

Poignées et variantes de poignées.

Une poignée de porte doit être résistante car tout le monde ne la manipule pas avec des gants de velours. La robustesse est donc la condition fondamentale d'une bonne poignée. La résistance du matériau n'est toutefois pas la seule chose qui nous importe : l'aspect visuel est tout aussi important.

Une poignée de porte UNILUX donne toujours une image accueillante. Elle parfait l'architecture : la cerise sur le gâteau d'une porte de présentation.

Bonne prise en main, aspect convaincant :
les poignées de porte signées UNILUX.



Poignées et variantes de poignées.

Dépoli

7042

L 1600 mm



7043

L 500 mm



7049

L 697 mm



7048

L 408 mm



Brillant




7026

L 600 mm



7027

L 800 mm



7040

L 400 mm



7041

L 800 mm

Design à points

7044

L 382 mm



7045

L 600 mm



7046

L 720 mm



7029

L 800 mm



7030

L 1000 mm



7036

L 600 mm



7037

L 1200 mm



Design à rainures



7047

L 585 mm



7034

L 400 mm



7033

L 400 mm



7031

L 600 mm



Poignées et variantes de poignées.

7005

L 480 mm



7025

L 500 mm



7004

L 504 mm



7016

L 515 mm



7003

L 600 mm



7014

L 600 mm



7015

L 650 mm



7012

L 330 mm



7024

L 330 mm



7010

L 330 mm



7011

L 330 mm



7013

L 335 mm



7022

L 400 mm



7009

L 380 mm



7008

L 2000 mm



7007

L 1800 mm



7002

L 400 mm



7017

L 325 mm


6000

Acier
inoxydable



6001

Acier
inoxydable



5000

Laiton



5004

Laiton



5003

Acier inoxydable



7001

L 300 mm



7000

L 300 mm



Poignées et variantes de poignées.




2000
Acier inoxydable



2000
Laiton poli



2001
Acier inoxydable



2005
Acier inoxydable



2006
Acier inoxydable



2007
Acier inoxydable



2011
Acier inoxydable



2012
Acier inoxydable



2013
Acier inoxydable




2002

Acier inoxydable



2003

Acier inoxydable



2004

Acier inoxydable



2008

Acier inoxydable



2009

Acier inoxydable



2010

Acier inoxydable



2014

Acier inoxydable



2200

Laiton poli



2204

Laiton poli







Protection et sécurité

Peu apprécié des voleurs.

Les cambrioleurs sont pressés par le temps. Plus vous leur mettez des bâtons dans les roues, plus vite ils rebrousseront chemin. Par conséquent, UNILUX ne se préoccupe pas seulement du design et du confort, mais aussi des dispositifs de protection et des serrures. Et sur ce point, il ne faut jamais faire d'économies : telle est la conviction qui nous anime au quotidien.

Bon à savoir : Les portes d'entrée UNILUX sont déjà équipées à la base de mécanismes de protection efficaces. Nous proposons également des dispositifs supplémentaires renforçant encore la norme de sécurité élevé de série.

UNILUX contribue ainsi à empêcher les visiteurs indésirables d'entrer.





Construction massive de porte avec gâche filante continue

En matière de sécurité, beaucoup aide effectivement beaucoup. Plus une porte est massive, plus elle résiste à son agresseur. Avec des épaisseurs de 79 millimètres, nos modèles offrent une protection naturelle robuste.

Tous nos modèles comptent une gâche filante métallique continue dans le cadre. Dans la pratique, cela signifie que : la serrure s'engage généralement de manière fixe dans les gâches, obligeant le malfaiteur potentiel à casser la barre complète du dormant, ce qui représente un travail supplémentaire énorme. Cet obstacle augmente considérablement le seuil d'inhibition des cambrioleurs.

Dispositif anti-dégondage

Tous les modèles de portes d'entrée UNILUX sont équipés en usine de deux dispositifs anti-dégondage situés côté paumelles. Toute tentative d'effraction par levage est donc rendue extrêmement difficile.

Verre de sécurité

Un film en polycarbonate spécial très résistant à la déchirure permet au verre de sécurité (en option) de rester fermé, même si le verre saute : bon pour vous, mauvais pour les cambrioleurs potentiels. Par ailleurs, le verre de sécurité P2A résistant aux chocs d'UNILUX a été testé par l'Office national allemand de contrôle des armes à feu et des munitions (Staatliches Beschussamt).



Frein de porte

Plus efficace et plus élégant qu'une chaînette de porte.

Disponible en option, le frein de porte sert de verrouillage supplémentaire de l'intérieur et d'étrier de blocage en cas de légère ouverture de porte. Cela empêche les visiteurs indésirables de mettre le pied entre la porte.



Paumelles invisibles

Nos paumelles optionnelles garantissent une étanchéité à 100 % pour les portes d'entrée avec recouvrement. Et, elles peuvent supporter une charge de 120 kg. Les paumelles sont intégrées de manière invisible. Lorsque la porte est fermée, elles sont invisibles et forment une unité parfaite avec la porte d'entrée.



Verrouillage trois points et verrouillage automatique

Les portes d'entrée UNILUX affichent dès leur équipement de série un verrouillage trois points efficace comportant deux combinaisons de boulons et de crochets pivotants à verrouillage automatique. À la fermeture, ces combinaisons ferment la porte en toute sécurité à deux endroits - en haut et en bas. La porte s'ouvre normalement à l'aide de la poignée ou de la clé.

Pour les plus hautes exigences, nous proposons en option un système d'auto-verrouillage électronique qui ouvrira votre porte par télécommande ou par empreinte digitale.





Page 12
Type 1140



Page 12
Type 1141



Page 12
Type 1143



Page 13
Type 1145



Page 13
Type 1150



Page 13
Type 1142



Page 14
Type 1148



Page 14
Type 1146



Page 14
Type 1147



Page 15
Type 1149



Page 15
Type 1144



Page 16
Type 1100



Page 17
Type 1101



Page 18
Type 1104



Page 19
Type 1105



Page 20
Type 1106



Page 22
Type 1107



Page 23
Type 1109



Page 24
Type 1108



Page 25
Type 1110



Page 26
Type 1113



Page 28
Type 1114



Page 29
Type 1115



Page 30
Type 1126



Page 31
Type 1128



Page 32
Type 1201



Page 34
Type 1202




Page 35
Type 1112



Page 36
Type 1210



Page 37
Type 1211



Page 40
Type 1116



Page 41
Type 1102



Page 42
Type 1103



Page 43
Type 1111



Page 44
Type 1117



Page 45
Type 1119



Page 46
Type 1120



Page 48
Type 1118



Page 49
Type 1121



Page 50
Type 1122



Page 51
Type 1123



Page 52
Type 1124



Page 53
Type 1127



Page 54
Type 1125




Page 58
Type 1203



Page 59
Type 1204



Page 60
Type 1205



Page 61
Type 1206



Page 62
Type 1207



Page 63
Type 1208



Page 64
Type 1209



Page 68
Proposition 1



Page 68
Proposition 2



Page 69
Proposition 3



Page 69
Proposition 4



La sécurité d'une grande marque



UNILUX offre un progrès durable et avec mention, en choisissant avec justesse ses partenaires et fournisseurs de matières premières et en s'engageant dans des institutions et associations de premier plan.



Les produits UNILUX répondent aux normes internationales de test et de sécurité :





Mentions légales

Éditeur

UNILUX GmbH
54528 Salmtal/Allemagne
Tél. 06578 189-0
Fax 06578 188-0

info@unilux.de
www.unilux.de

Remarques

Le contenu du présent catalogue n'a aucune valeur juridique contraignante. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans le cadre du développement continu ou, suite à des erreurs de texte, dans les images ou la description. L'utilisation d'images et de textes, même sous forme d'extraits, est permise seulement sur demande et après autorisation écrite accordée de façon explicite.

Les images sont utilisées à des fins d'illustration. Les différences de couleur ne peuvent malheureusement pas être évitées et sont liées aux techniques d'impression. Les illustrations d'échantillons ne sont pas à l'échelle.

© 2022. UNILUX GmbH. Tous droits réservés.



Siège d'UNILUX à Salmtal



Coordonnées :

Téléphone : +49 (0) 6578 189-0

E-mail : info@unilux.de

Pour de plus amples informations sur
les produits d'UNILUX, consultez :
www.unilux.de