

Portes d'entrée en bois



Programme de portes d'entrée en bois.

Par des maîtres et pour des connaisseurs.





Sommaire

UNILUX ouvre des perspectives	04
Toutes les bonnes choses sont au nombre de six : Avantages de la marque UNILUX	06
L'univers des portes d'entrée en bois UNILUX	09
Portes d'entrée en bois UNILUX : ExclusivLine	10
Portes d'entrée en bois UNILUX Portes à panneaux HighLine	14
Portes d'entrée en bois UNILUX Portes à cadres HighLine	24
Portes d'entrée en bois UNILUX JuniorLine	32
Liberté de conception dans la forme et le matériau	38
Verres	44
Poignées et variantes de poignées	48
Avantage et technique	58
Protection et sécurité	62
Aperçu	64
La sécurité d'une grande marque	66







UNILUX

Une marque. Un engagement.

Les portes en bois modernes et leurs « ancêtres » n'ont désormais en commun plus que leurs noms. Une bonne menuiserie seule ne suffit plus car les exigences en matière de fonctionnalité, de confort et de sécurité sont plus élevées.

L'ensemble des portes en bois UNILUX constituent donc des développements personnels qui témoignent d'une grande intelligence en matière de produit et d'une ingénierie complexe.

UNILUX produit en série pour que ces chefs-d'œuvre ne soient pas réservés à un cercle restreint. Ce type de production permet ainsi de proposer des produits en bois uniques à un prix où la qualité supérieure devient accessible.

UNILUX ouvre des perspectives.



Toutes les bonnes choses
sont au nombre de six :

Les avantages de la marque UNILUX.

Avantage de la marque 1 : Longévité

Depuis les premiers jours de sa fondation, UNILUX mise sur des matériaux de haute-qualité. Jusque dans les moindres détails : pour ses produits en bois, UNILUX s'appuie justement sur des revêtements de haute qualité équipés de bloqueurs d'UV. Le traitement exemplaire et les contrôles de qualité rigides sont la garantie que vous profiterez longtemps de votre produit UNILUX.

Avantage de la marque 2 : Liberté de conception

Les goûts ne se discutent pas. Vous pouvez donc choisir parmi trois lignes de design (ExclusivLine, HighLine, JuniorLine), cinq essences de bois nobles (chêne, épïcéa, pin, mélèze, eucalyptus grandis), 189 couleurs et tons de bois pour lasure (p. ex. chêne, acajou, hêtre, noyer). La diversité en sortie d'usine.

Avantage de la marque 3 : Bilan énergétique

La construction massive signée UNILUX n'est pas seulement une garantie de longévité mais aide aussi à économiser de l'énergie. Chacune de nos portes d'entrée en bois compte également un noyau isolant spécialement développé et des intercalaires à rupture de pont thermique entre les vitres. Cette structure permet donc d'avoir une meilleure isolation thermique, davantage de confort à proximité de la vitre, ainsi qu'une condensation nettement moindre durant les mois de froid. Chaque porte d'entrée UNILUX compte un triple vitrage d'au moins 40 mm d'épaisseur. Pour des frais de chauffage encore moins élevés.





Avantage de la marque 4 : Sécurité

Parfois, une porte d'entrée ne doit pas seulement protéger de la pluie et de la tempête, mais aussi des hôtes indésirables. Chez UNILUX, toutes les gâches sont donc fabriquées en acier. Le modèle standard de chacune de nos portes d'entrée en bois compte déjà en supplément une gâche continue.

Avantage de la marque 5 : Service

UNILUX travaille exclusivement avec des revendeurs qualifiés. Vous les trouverez partout en Allemagne, directement sur place avec leurs propres espaces d'exposition. Votre revendeur régional UNILUX vous donnera des conseils approfondis et vous aidera au moment de la planification. Il veillera aussi à ce que le montage soit réalisé dans les délais et dans les règles de l'art et, se tiendra à tout moment à votre disposition pour répondre à vos questions.

Avantage de la marque 6 : Qualité de marque

UNILUX a depuis toujours les principes suivants : seuls des produits de qualité sans compromis quittent l'atelier de fabrication. Au fil des décennies, nous sommes donc devenus une entreprise leader reconnue en matière de qualité. Quiconque prêtant attention au signe UNILUX a donc la certitude d'obtenir un produit de marque « Made in Germany ».







Chaque produit est un chef d'œuvre

L'univers des portes d'entrée UNILUX.

Le bois procure un sentiment de bien-être. Un matériau unique en son genre qui a survécu à toutes les modes et qui inspire depuis toujours menuisiers et ébénistes pour un artisanat de haute qualité. Et, qui nous inspire aussi.

ExclusivLine : Pour les exigences les plus élevées

Aucun compromis ! Telle est votre devise. Alors, voici la maison de vos rêves. Quand l'architecture la plus moderne rencontre les exigences de design les plus élevées. La porte adaptée : ExclusivLine.

Portes à panneaux HighLine : Les pièces incontournables

Nous avons développé cette série de modèles avec l'amour du détail. L'association de matériaux de construction de haute qualité et d'une ingénierie sophistiquée est votre garantie pour une porte qui prouve son niveau de qualité au quotidien.


Portes à cadres HighLine : Les classiques


Nos portes à cadres HighLine sont l'incarnation d'une esthétique intemporelle. Des designs qui résistent à toutes les tendances et qui rendront toujours une image de perfection.

JuniorLine : Les petits grands

Petit par le prix, grand par la performance : telle est l'image des modèles JuniorLine. Ces modèles démontrent porte après porte que la qualité d'une marque peut être abordable.







Portes d'entrée ExclusivLine UNILUX

Marqueur de style. Tourné vers l'avenir. Unique.

Le bois n'a pas besoin d'être rustique. Signée UNILUX, la gamme ExclusivLine montre avec efficacité comment un design révolutionnaire peut reposer sur un matériau traditionnel. Cette gamme trace son propre chemin en matière de style. Elle s'inspire des précurseurs de l'avant-garde pour créer une entrée qui est une œuvre d'art.

Si votre porte doit être l'entrée donnant accès à l'architecture la plus moderne, alors les modèles ExclusivLine vous conviendront. Ils apportent la touche créative que mérite la maison de vos rêves.

La perfection dans le design : ExclusivLine.





Type 2400

- Vieux bois véritable
- Fibrage vertical
- Lésènes en acier inoxydable
- Poignée 7041 Acier inoxydable



Type 2401

- Chêne noué
- Fibrage vertical
- Applications en métal peint
- Verre clair
- Poignée 7002 Acier inoxydable



Type 2402

- Aspect béton,
- Lésènes en acier inoxydable
- Poignée 7041 Acier inoxydable

Libre choix :

Ce que vous voyez sur les photos de portes d'entrée représente toujours UNE seule variante de design. Car il existe en réalité des possibilités de conception innombrables. Selon le modèle, vous pouvez justement choisir entre différentes essences de bois, rainures, lésènes, couleurs RAL et bien plus encore. Un modèle UNILUX devient donc la porte d'entrée sur-mesure dont vous rêvez.



Type 2403

- Pin, fibrage vertical
- RAL 7016 et 7040
- Lésènes en acier inoxydable
- Verre clair
- Poignée 7090 Acier inoxydable



Type 2404

- Chêne, fibrage vertical
- Lésènes en acier inoxydable
- Verre clair
- Poignée 7041 Acier inoxydable



Type 2405

- Épicéa, fibrage vertical
- Applications aspect ardoise et lésènes
- Verre clair
- Poignée 7090 Acier inoxydable



Type 2406

- Chêne, fibrage vertical
- Applications aspect ardoise et lésènes
- Verre design
- Poignée 7041 Acier inoxydable

Classique, naturel :

Les applications en plaques d'ardoise des anciens temps donnent à votre porte d'entrée une note particulièrement individuelle.

Ardoise





Classique, moderne :

Depuis le Bauhaus, une construction sans béton serait impensable. Cette application met superbement en valeur l'architecture moderne.

Béton gris et anthracite







Portes à panneaux HighLine UNILUX

Personnel. Expressif. Marquant.

Pour un concepteur, une porte d'entrée ne peut être que le lien fonctionnel entre l'intérieur et l'extérieur. Mais en réalité, elle est bien plus que cela. Une porte d'entrée est la carte de visite d'une maison. L'accès visible à votre maison unique et personnelle. Elle peut donc aussi refléter votre singularité et montrer au monde extérieur qui vous êtes.

Les portes à panneaux HighLine sont synonymes d'un langage de formes exprimant votre personnalité. Elles allient dynamisme et esthétique et, donnent une note puissante à une architecture intemporelle.

Donnez le ton : les portes à panneaux HighLine.





Type 2103

- Chêne
- Fibrage vertical
- Lésènes en acier inoxydable
- Poignée 7090 Acier inoxydable



Type 2104

- Chêne
- Fibrage horizontal
- Lésènes en acier inoxydable
- Poignée 7101 Acier inoxydable



Type 2106

- Pin lasuré
- Fibrage vertical
- Lésènes en acier inoxydable
- Poignée 7090 Acier inoxydable



Le petit plus :

Les lésènes horizontales sont un élément de design donnant davantage de structure et d'élégance à une porte d'entrée (voir modèles 2103, 2104 et 2106).

Lésènes



Type 2107

- Mélèze
- Fibrage vertical
- Congé
- Verre design
- Poignée 7090 Acier inoxydable



Type 2108

- Épicéa
- Fibrage vertical
- Congé
- Verre design
- Poignée 7090 Acier inoxydable



Type 2109

- Pin lasuré
- Fibrage horizontal
- Congé
- Verre design
- Poignée 7093 Acier inoxydable



Fort dans tous les sens du terme :

Choisissez entre 2 profondeurs de cadre (78 et 90 mm) et 3 épaisseurs de vantail (78, 90 et 100 mm). Cinq assemblages solides hyper-résistants.

Profondeur





Type 2114

- Épicéa
- Fibrage horizontal
- Application sur métal et lésènes en acier inoxydable
- Verre design
- Poignée 7093 Acier inoxydable



Type 2110

- Chêne
- Fibrage vertical
- Rainures décoratives
- Verre design
- Poignée 7093 Acier inoxydable



Type 2111

- Pin
- Fibrage horizontal
- Applications en métal
- Verre clair
- Poignée 7041 Acier inoxydable



Notre conseil :

Beau et rationnel. Une terminaison en acier inoxydable n'est pas seulement esthétique ; elle protège également votre porte.

Socle en acier inoxydable



Type 2113

- Pin
- Fibrage horizontal
- Applications en acier inoxydable
- Verre clair
- Poignée 7041 Acier inoxydable



Type 2115

- Mélèze
- Fibrage vertical
- Verre design
- Poignée 7003 Acier inoxydable



Type 2116

- Épicéa
- Fibrage vertical
- Applications en métal et acier inoxydable
- Rainures décoratives
- Verre design
- Poignée 7003 Acier inoxydable



Type 2115

Mélèze





Type 2102

- Blanc trafic (RAL)
- Poignée 7010 Acier inoxydable



Type 2105

- Champ inférieur et cadre gris soie (RAL)
- Champ supérieur blanc perlé (RAL)
- Verre clair
- Poignée 7012 Acier inoxydable



Type 2112

- Gris bleu (RAL)
- Verre clair
- Poignée 7043 Acier inoxydable



Type 2127

- Vert pin (RAL)
- Verre clair
- Poignée 7001 laiton poli



Type 2128

- Rouge trafic (RAL)
- Verre Pave blanc mat
- Poignée 7017 Acier inoxydable
- Socle en acier inoxydable (supplément de prix)



01



02




03


[01 Type 2112
Couleur Gris basalte

[02 Type 2105
Couleur Gris anthracite

[03 Type 2102
Couleur Gris anthracite







Portes à cadres HighLine UNILUX

Original. Classique. Éternel.

Certaines formes et couleurs résistent à toutes les modes, en toute décontraction. Des designs qui ont fait leurs preuves des décennies durant, voire des siècles durant, et qui s'inscrivent dans la durée.

Les portes à cadre HighLine sont synonymes d'un style s'intégrant fidèlement à la vision d'ensemble. Ce style est destiné à la rénovation de maisons plus anciennes et à une architecture respectueuse des traditions.

Belles comme autrefois : les portes à cadres HighLine





Type 2218

- Teinte de bois Jatoba
- Verre Master Ligne
- Poignée 7003 Acier inoxydable



Type 2224

- Rouge pourpre (RAL)
- Verre clair
- Poignée 7002 Acier inoxydable



Type 2206

- Orangé sang (RAL)
- Verre design
- Poignée 7011 Acier inoxydable



Revalorisation massive :

Un bois indestructible, découpé avec précision. Un parement en bois massif apportera la touche finale à votre porte d'entrée UNILUX haute-qualité.

Bois massif haute-qualité



Type 2200

- Pin
- Verre clair
- Poignée 7002 Acier inoxydable



Type 2201

- Pin
- Verre clair
- Poignée 7002 Acier inoxydable



Notre conseil :

Une poignée qui se distingue parfera le design de la porte de vos rêves.

Poignée





Type 2210

- Teinte de bois Noyer
- Verre Baroque blanc
- Poignée 5000 laiton poli



Type 2212

- Gris béton (RAL)
- Verre Uadi blanc
- Poignée 5000 laiton poli



Type 2213

- Gris platine (RAL)
- Verre clair
- Poignée 5000 laiton poli



Incidence de lumière :

Avec un grand choix d'ornements raffinés, ces éléments déterminent la lumière, la transparence et l'atmosphère.

Ornements



Type 2304

- Vert mousse (RAL)
- Verre Fleur de givre
- Poignée 5004 laiton poli



Type 2222

- Vert sapin (RAL)
- Verre clair
- Poignée 7011 Acier inoxydable



Type 2304

Couleur Vert mousse (RAL)





Type 2227

- Bleu noir (RAL)
- Verre design
- Poignée 7000 laiton poli




Type 2228

- Rouge vin (RAL)
- Verre clair
- Poignée 7001 laiton poli



Type 2230

- Gris clair (RAL)
- Verre Baroque blanc
- Poignée 7001 laiton poli



Notre conseil :

Offrez-vous un style aux accents surprenants (p. ex. avec des verres spéciaux). Rien ne distingue plus une porte d'entrée que le verre.

Verre



Type 2302

- Gris ardoise (RAL)
- Verre clair
- Poignée 6002 laiton poli





Type 2303

- Rouge vin (RAL)
- Verre design
- Poignée 5004 laiton poli



Type 2226

- Blanc trafic (RAL)
- Verre clair
- Poignée 5004 laiton poli



Notre conseil :

Rendez la vie dure aux cambrioleurs. Avec les portes certifiées RC2, vous et votre famille bénéficiez d'une sécurité supplémentaire.

Contrôle RC2



Type 2208


- Gris fer (RAL)
- Verre Silvit blanc
- Poignée 5000 laiton poli



Type 2209

- Vert mousse (RAL)
- Verre Baroque blanc
- Poignée 5000 laiton poli
- sans parcloles à l'extérieur







Portes d'entrée JuniorLine UNILUX

**Attrayant.
Malin.
Petit par le prix.**

Convaincant dans l'efficacité, modeste dans le prix. À l'image de ses grands frères HighLine et ExclusivLine, la JuniorLine est fabriquée en bois haute-qualité. Elle convainc par sa qualité éprouvée, sa technique sophistiquée et son design frais. Vous avez le choix entre quatre poignées, quatre verres et toutes les couleurs.

Avec la JuniorLine, vous bénéficiez d'une porte d'entrée originale signée UNILUX à un prix où tout compromis serait superflu.

**Une qualité de marque qui ne coûte pas une fortune :
la JuniorLine**





Type 2011

- Brun rouge (RAL)
- Poignée 7010 Acier inoxydable



Type 2015

- Gris fer (RAL)
- Verre Master Carré
- Poignée 7002 Acier inoxydable



Type 2016

- Bleu cobalt (RAL)
- Verre clair
- Poignée 7002 Acier inoxydable



Type 2011
Couleur Beige nacré (RAL)



Type 2018

- Rouge rubis (RAL)
- Verre Master Carré
- Poignée 7002 Acier inoxydable



Type 2015
Couleur Gris fer (RAL)





Type 2022

- Beige (RAL)
- Verre clair
- Poignée 7002 Acier inoxydable



Type 2023

- Blanc trafic (RAL)
- Verre Master Carré
- Poignée 7012 Acier inoxydable



01



02



03

[01 Type 2015
Couleur Gris fer

[02 Type 2011
Couleur Gris anthracite

[03 Type 2023
Couleur Blanc







Tel que vous êtes.

La porte de vos rêves signée UNILUX.

UNILUX ne vous proposera jamais de modèle standard. Chaque porte d'entrée est une fabrication individuelle reposant sur votre choix de modèle, de taille, d'essence de bois et de couleur, sans compter tous les autres détails.

Découpes vitrées, parties latérales et impostes en option vous permettront d'imposer votre touche personnelle. Le choix du verre et de la poignée exprimera également le goût qui vous est propre.

Avec ces multiples possibilités, chaque porte UNILUX garantit le sur-mesure au départ de l'usine.



Liberté de conception dans la taille et la forme

Pour une intégration parfaite


Quelle taille doit avoir une porte d'entrée ? De quel côté doit-elle s'ouvrir ? Est-il préférable d'avoir un ou deux vantaux ? Et, quelle intensité de lumière naturelle la porte doit-elle laisser entrer ? Autant de questions auxquelles chacun apportera des réponses différentes.

Nos portes d'entrée UNILUX sur-mesure comptent non seulement la longueur et la largeur que vous souhaitez, mais aussi l'équipement de votre choix. Par exemple, avec une ou deux parties latérales d'accompagnement et des impostes. Des éléments qui mettront en valeur votre porte et donneront des accents design supplémentaires.

Que la lumière soit

Les planches ne doivent pas nécessairement être sombres. Grâce aux découpes vitrées dans la porte d'entrée, aux parties latérales vitrées et aux impostes, vous donnerez de la clarté aux vestibules, même sans ampoules.

Votre hall d'entrée sera donc plus convivial. Une lumière que la nature fournit gratuitement.



Impostes


Pour des éléments particulièrement hauts et davantage de lumière

Parties latérales

Pour des ensembles de portes d'entrée particulièrement larges : une ou deux parties latérales pour plus de lumière.


Butée de porte

Choisissez le côté d'ouverture



Découpes vitrées

Triangle ou carré ?
Champs symétriques ou courbes dynamiques ?
Vous avez le choix entre une multitude de découpes vitrées : la variété à laquelle vous êtes habitué chez UNILUX.




La diversité pour plus de sur-mesure.



Plus que clair

Il y a verre et verre. Faites-vous une idée de la diversité de ce matériau familier. Des verres d'ornement simples aux verres design singuliers.



Un design à saisir

Laiton galbé ou acier inoxydable rectiligne ? Historique-classique ou minimaliste-moderne ? Chaque poignée UNILUX est une pièce d'artisanat solide, mais aussi un bijou visuel qui exprime votre goût et votre style.



Socle

De nombreux modèles comptent en option une protection robuste en acier inoxydable.



Liberté de conception dans le matériau et la couleur



La vie est tellement haute en couleurs.

Chaque porte UNILUX s'adapte à votre maison, non seulement sur le plan architectural, mais aussi sur le plan des couleurs. Le choix de couleurs et de variantes satisfera justement toutes vos envies.


Demandez les nuanciers à votre revendeur UNILUX. Vous aurez ainsi la certitude que votre rouge préféré (ou votre gris préféré, ou votre bleu préféré, ou...) se retrouvera sur votre porte d'entrée.

Vous avez le choix entre 15 lasures semi-transparentes et environ 200 couleurs RAL opaques. Concernant le bois lui-même, vous pouvez choisir entre le chêne, le pin, le mélèze, l'épicéa et l'eucalyptus grandis.

Votre porte d'entrée s'intégrera donc harmonieusement à l'architecture de votre maison.



Eucalyptus grandis



Couleurs RAL

Décors en bois



Mélèze



Pin



Épicéa




Chêne



Choisissez parmi les bois suivants : chêne, pin, mélèze, eucalyptus grandis et épicéa, sans compter 20 teintes de lasure. Votre partenaire commercial UNILUX sera ravi de vous conseiller sur les couleurs de lasure utilisables sur les différentes essences de bois.







Un style clair comme le verre

Verre et variantes de verre

Le verre est un matériau particulier qui donne à chaque porte une note sur-mesure spéciale. Nous proposons des verres de porte d'entrée qui ne pourraient guère être plus différents les uns des autres et avons des propositions de design sur-mesure pour chaque porte. Vous pourrez donc également afficher votre style au moment de choisir le verre.

Les verres UNILUX sont convaincants parce qu'ils laissent entrer la lumière naturelle et excluent les regards étrangers. Chacun de nos verres ornementaux et design montre que beauté et fonctionnalité ne sont pas forcément contradictoires.

UNILUX : le verre peut être si unique.



Attention ! Séduction !

Ce coffret d'échantillons a tout pour plaire. Car il vous montre ce que vous pouvez faire avec le verre. Ce matériau ne doit pas toujours être « simplement lisse ». Les verres ornementaux et design apportent de la structure et du style à un matériau familier.

Informez-vous auprès de votre revendeur UNILUX sur place. Il sera ravi de vous ouvrir le coffret d'échantillons de verre UNILUX.





Chinchilla



Pave Blanc mat




Punto blanc



Satinato



Uadi blanc



Cathédrale
Martelé à gros grains







L'esthétique à portée de main

Poignées et variantes de poignée

Une poignée de porte doit être résistante car tout le monde ne la manipule pas avec des gants de velours. La robustesse est donc la condition sine qua non d'une bonne poignée. La résistance du matériau n'est pas le seul critère qui nous importe : l'aspect visuel l'est tout autant.

Une poignée de porte UNILUX donne toujours une image accueillante. Elle complète l'architecture : la véritable cerise sur le gâteau d'une porte d'entrée.

Bien dans la main pour un bel aspect :
les poignées de porte UNILUX.



Programme de poignées UNILUX pour portes extérieures et portes d'entrée secondaires.

Équipement standard

Ces poignées sont disponibles au choix et sans majoration



7002 (i)
L 400 mm



7050 (i)
L 400 mm



7089
L 600 mm



7093
L 600 mm



7003 (i)
L 600 mm



7085 (i)
L 600 mm



7086 (i)
L 1.000 mm



7090
L 1.500 mm



7083
L 330 mm



7084 (s)
L 400 mm



4000*
Aluminium
argent



4001*
Aluminium
argent



4004*
Aluminium
argent



4005*
Aluminium
argent

Rosaces extérieures

Équipez votre porte d'une rosace ronde à percer ou d'une rosace attachée.
Ces différents designs sont disponibles sous format standard.



3000

Acier
inoxydable
mat



3002*

Bronze
ancien
allemand



3003*

Laiton
poli



3005*

Acier
inoxydable
mat



3007*

Aluminium
argent



3008*

Laiton
poli



3011*

Acier
inoxydable
mat



3012*

Acier
inoxydable
mat



3013

Acier
inoxydable
mat



3015

Acier
inoxydable
mat

Poignée intérieure

L'équipement standard (I) comprend pour l'intérieur une poignée de porte que vous pouvez choisir parmi 20 designs* différents. Pour davantage de personnalisation, le pack Poignée + propose des couleurs supplémentaires.



2000 ○

Acier
inoxydable
mat, +



2001 ○

Acier
inoxydable
mat, I



2002 ○

Acier
inoxydable
mat, I



2003 ○

Acier
inoxydable
mat, I



2005 ○

Acier
inoxydable
mat, +



2007 ○

Acier
inoxydable
mat, I



2014 □

Acier
inoxydable
mat, I



2015 ○

Laiton poli, +



2200

Laiton poli, S



2203* ○

Aluminium
argent, S



2204

Laiton poli, +



2300* □

Acier
inoxydable
mat, +



2301* □

Acier
inoxydable
mat, +



Poignée +

Le pack qui vous empoigne

Le pack Poignée offre un choix varié de poignées extérieures en trois niveaux. Vous pouvez choisir entre poignées courtes, poignées longues et poignées au toucher particulier. Bien entendu, vous trouverez aussi les rosaces extérieures assorties, ainsi que la gamme de poignées intérieures chez UNILUX.



7081 (i)
L 295 mm



7082 (i)
L 295 mm



7010
L 330 mm



7011
L 330 mm



3017
Acier
inoxydable
mat



3019
Acier
inoxydable
mat



7012
L 330 mm



7088 (i)
L 350 mm



7033 (i)
L 400 mm



7091
L 400 mm



7092
L 800 mm



7041
L 800 mm



7097
L jusqu'à
1.500 mm

Composition du pack Poignée +

Ce pack vous propose différentes poignées et rosaces extérieures, ainsi que des poignées intérieures dans de nombreux modèles.



4006*

Aluminium
couleur acier

4007*

Aluminium
brun

4008*

Aluminium
argent



4009*

Aluminium
blanc



5003*

Aluminium
bronze



5004*

Laiton poli



5300*

Aluminium
argent



5301*

Laiton bruni



6000

Acier
inoxydable
mat



6001

Acier
inoxydable
mat



Poignée ++

Aspect élancée et toucher particulier

Avec les trois packs Poignée, vous décidez de l'effet visuel que vous voulez donner à votre porte d'entrée. Alors que le pack + contient des poignées modernes et classiques fonctionnelles, le pack ++ vous propose, lui, des poignées longues sélectionnées sur presque toute la hauteur de la porte d'entrée en tant qu'élément de design, complétées par des poignées courtes sélectionnées.

Composition du pack Poignée ++

Vous en voulez encore plus ? Avec ce pack, vous pouvez choisir parmi de nombreuses poignées extérieures et poignées intérieures à la forme et à la fonction avérées.



4006*

Acier
inoxydable
mat

4007*

Acier
inoxydable
mat

4008*

Acier
inoxydable
mat

4009*

Acier
inoxydable
mat

4012

Acier
inoxydable
mat



5000*

Laiton poli



5003*

Laiton poli



7017 (i)

L 325 mm



7043

L 500 mm



7036 (i)

L 600 mm



7029

L 800 mm



7094

L 1.000 mm



7030

L 1.000 mm



7007 (i)

L 1.800 mm



7096 (i)

L jusqu'à
2.200 mm



7097

L jusqu'à
2.200 mm



7098

L jusqu'à
2.200 mm



Poignée +++

Le pack +++ répondra à votre besoin d'avoir une porte d'entrée unique comportant des applications et des matériaux de haute qualité. Quel que soit le pack que vous choisissiez : vous reconnaîtrez la qualité et la solidité de la poignée dès le premier contact.

Composition du pack Poignée +++

Un rêve. Des poignées extérieures aux formes parfaites vous attendent et offriront à votre porte un toucher et une valeur uniques.



7102

Acier inoxydable mat




7101

Acier inoxydable mat



7001

L 300 mm



7095

L 1.050 mm



7037 (i)

L 1200 mm



7042

L 1.600 mm



7096 (i)

L > 2.200 mm




7097

L > 2.200 mm



7098

L > 2.200 mm



7099

toute
longueur



7100 (i)

toute
longueur







Avantages et technique

L'équipement en point de mire.

Parler qualité est chose facile. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Les photos suivantes vous donnent un aperçu de ce qui se cache derrière les designs UNILUX qui définissent le style : à savoir, un travail de qualité solide.


Les coupes transversales et les macrographies donnent aussi de la transparence au fonctionnement interne de nos portes d'entrée. Vous pouvez donc voir par exemple la différence entre les profondeurs de cadre ou entre un parement en bois massif et un parement en bois stratifié.

Votre revendeur UNILUX sera ravi de vous donner de plus amples détails : après tout, il est notre partenaire-qualité.



Avantages et technique

Car les détails font la différence.



Épaisseur de porte variable



Deux profondeurs de cadre (78 et 90 mm) avec trois épaisseurs de vantail (78, 90 et 100 mm) permettent cinq combinaisons différentes, dont une à fleur de surface à l'extérieur.

Parcloses

Le souci du détail est toujours chose précieuse. Le type d'intégration des parcloses (recouvrement rustique, recouvrement incliné, à fleur de surface droit) vous permet d'influer sur l'aspect (pour presque toutes les portes).

Parement en bois massif (en option)

Ce parement vous permet de valoriser votre porte d'entrée (en comparaison : à gauche en bois stratifié, à droite en bois massif).



Largeurs BR variables

Latéralement et sur le haut, vous pouvez choisir de manière variable entre 80 et 130 mm (en paliers de 10 mm).


Seuil 78, 90, 100, à arêtes

Vous pouvez choisir le seuil en fonction de l'épaisseur du vantail (78, 90 ou 100 mm).



Lecteur d'empreintes digitales moderne

Pour encore plus de sécurité : Avec le lecteur d'empreintes digitales, nous utilisons une technologie de sécurité ultramoderne et intelligente. Le doigt s'invite pour servir de clé personnelle. Et, il garantit une sécurité maximale, tout en offrant un grand confort.



Insertion de bois massif dans la feuillure de verre


Pour toutes les portes à panneaux, vous pouvez clouer le parclose de manière invisible, ce qui améliore l'impression visuelle d'ensemble.

3 joints

Toutes les bonnes choses... Trois joints (butée, milieu et recouvrement) donnent de l'étanchéité à votre porte d'entrée.

Bandes cachées ou accentuées

La bande en acier inoxydable peut être masquée dans de nombreuses constructions (jusqu'à 150 kg). Vous pouvez aussi la mettre en valeur en l'accentuant avec l'une des 3 couleurs de peinture.



Joint d'abaissement

Ici, rien ne siffle ! Grâce au joint d'abaissement, vous n'aurez même pas un souffle de vent entre la porte et le sol.

Vue d'ensemble des autres détails :

- [01 Vitrage humide à l'intérieur et à l'extérieur pour une meilleure adaptation au bois**
- [02 Profilés d'agrandissement 25 et 50 mm**
- [03 Contrôlé RC2**



Protection et sécurité

La hantise des voleurs.

Les cambrioleurs sont pressés par le temps. Plus on mettra d'obstacles sur leur chemin, plus vite ils capituleront. UNILUX ne se préoccupe donc pas seulement du design et du confort, mais aussi des dispositifs de protection et des barrières. Et sur ce point, il ne faut jamais faire d'économies : une conviction que nous gardons quotidiennement à l'esprit.

Bon à savoir : Dès leur équipement de base, les portes d'entrée UNILUX comptent des mécanismes de protection efficaces. Nous proposons aussi des dispositifs supplémentaires qui renforcent encore le niveau de sécurité élevé de série.

UNILUX contribue donc à empêcher les visiteurs indésirables d'entrer.





Construction massive de porte avec gâche continue

En matière de sécurité, le beaucoup aide effectivement beaucoup. Plus une porte est massive, plus elle résistera à ses agresseurs. Avec des épaisseurs de 78, 90 et 100 millimètres, nos modèles offrent une protection naturelle robuste.

Tous nos modèles disposent d'une gâche métallique continue dans le cadre. Pour être plus concret : Les visiteurs indésirables doivent arracher la baguette complète du dormant, ce qui implique un surcroît de travail énorme, le verrouillage étant généralement solidement engagé dans les pièces de fermeture. Cet obstacle supplémentaire freine donc considérablement les ardeurs des cambrioleurs.

Verre de sécurité

Grâce à un film polycarbonate spécial très résistant à la déchirure, le verre de sécurité (en option) reste fermé même s'il est cassé : un bon point pour vous, un mauvais point pour les cambrioleurs potentiels. Le verre de sécurité P2A anti-balles signé UNILUX a été d'ailleurs testé par l'Office national allemand des armes à feu.

Frein de porte

Plus efficace et plus élégant qu'une chaînette de porte. Le frein de porte (en option) sert de verrouillage supplémentaire de l'intérieur et d'étrier de blocage lorsque la porte est légèrement ouverte. Les visiteurs indésirables ne peuvent donc pas mettre le pied en travers de la porte.



Portes d'entrée ExclusivLine



Page 12
Type 2400

Page 12
Type 2401

Page 12
Type 2402

Page 13
Type 2403

Page 13
Type 2404

Page 13
Type 2405

Page 13
Type 2406

Portes à panneaux HighLine



Page 16
Type 2103

Page 16
Type 2104

Page 16
Type 2106

Page 17
Type 2107

Page 17
Type 2108

Page 17
Type 2109

Page 18
Type 2110



Page 18
Type 2111

Page 19
Type 2113

Page 18
Type 2114

Page 19
Type 2115

Page 19
Type 2116

Page 20
Type 2127

Page 20
Type 2128



Page 20
Type 2102

Page 20
Type 2105

Page 20
Type 2112

Portes à cadres HighLine



Page 24
Type 2218



Page 24
Type 2206



Page 24
Type 2224



Page 25
Type 2200



Page 25
Type 2201



Page 26
Type 2210



Page 26
Type 2212



Page 26
Type 2213



Page 27
Type 2304



Page 27
Type 2222



Page 28
Type 2227



Page 28
Type 2228



Page 28
Type 2230



Page 29
Type 2302



Page 30
Type 2303



Page 30
Type 2226



Page 31
Type 2208



Page 31
Type 2209

Portes d'entrée JuniorLine



Page 34
Type 2011



Page 34
Type 2015



Page 34
Type 2016



Page 35
Type 2018




Page 36
Type 2022



Page 36
Type 2023



La sécurité d'une grande marque



UNILUX offre un progrès durable et avec mention, en choisissant avec justesse ses partenaires et fournisseurs de matières premières et en s'engageant dans des institutions et associations de premier plan.



Les produits UNILUX répondent aux normes internationales de test et de sécurité :



Mentions légales

Éditeur

UNILUX GmbH
54528 Salmtal/Allemagne
Tél. 06578 189-0
Fax 06578 188-0

info@unilux.de
www.unilux.de

Remarques

Le contenu du présent catalogue n'a aucune valeur juridique contraignante. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans le cadre du développement continu ou, suite à des erreurs de texte, dans les images ou la description. L'utilisation d'images et de textes, même sous forme d'extraits, est permise seulement sur demande et après autorisation écrite accordée de façon explicite.

Les images sont utilisées à des fins d'illustration. Les différences de couleur ne peuvent malheureusement pas être évitées et sont liées aux techniques d'impression. Les illustrations d'échantillons ne sont pas à l'échelle.

© 2023. UNILUX GmbH. Tous droits réservés.



Siège d'UNILUX à Salmtal



Coordonnées :

Téléphone : +49 (0) 6578 189-0

E-mail : info@unilux.de

Pour de plus amples informations sur
les produits d'UNILUX, consultez :
www.unilux.de